

Rakennustarkastaja _____ Lupa _____ / _____

Hakija	Nimi		
	Puhelin		
	Postiosoite	Postinumero ja postitoimipaikka	
Rakennuspaikka	Kylä	Tilan nimi ja RN:o	
	Tontin pinta-ala	Rakennuspaikan osoite	
	Kaavatilanne:	<input type="checkbox"/> Asemakaava <input type="checkbox"/> Yleiskaava <input type="checkbox"/> Suunnittelutarvealue <input type="checkbox"/> Ei kaavaa	
	Rakennuspaikka sijaitsee:	Pohjavesialueella <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Ranta-alueella (200 m) <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei Taajaan rakennetulla alueella <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
Rakennustyyppi	<input type="checkbox"/> Omakotitalo <input type="checkbox"/> Loma-asunto, käyttö _____ kk/vuosi <input type="checkbox"/> Sauna <input type="checkbox"/> muu, mikä _____ Rak. huoneistoala: _____ m ²		
Talousvesi	<input type="checkbox"/> Oma kaivo <input type="checkbox"/> Vesijohtoverkko <input type="checkbox"/> Muu, mikä _____		
Viemäri	Kunnallisen viemärin etäisyys rakennuspaikasta _____ m		
Käymälätyyppi	<input type="checkbox"/> Vesikäymälä _____ kpl <input type="checkbox"/> Komposti- tai kuivakäymälä <input type="checkbox"/> Muu (esim. kemiallinen käymälä), mikä _____		
Rakennuksen ja jätevesijärjestelmän korkeustiedot	Sokkelin korkeus Saostussäiliön tulevan putken korkeus Jätevesien purkupaikan korkeus Tulvaveden korkeus (jos rakennus on vesistön läheisyydessä)	(N60) + _____ + _____ + _____ + _____	korkeus sidottu sokkeliin ± 0,000 m _____ m _____ m _____ m

JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Jätevesijärjestelmän valintaperusteet	
Umpisäiliö	<input type="checkbox"/> Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön Umpisäiliön tilavuus: _____ m ³ Hälytyn <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Vesikäymälän jätevedet johdetaan Umpisäiliöön tilavuus: _____ m ³ Hälytyn <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei umpisäiliöön Umpisäiliön materiaali <input type="checkbox"/> muovi <input type="checkbox"/> betoni <input type="checkbox"/> muu, mikä _____ Säiliön ikä _____ v
Saostussäiliöt	Kaikki jätevedet johdetaan <input type="checkbox"/> 3-osaisen saostussäiliön, tilavuus _____ m ³ kautta jatkokäsittelyyn Harmaat jätevedet johdetaan <input type="checkbox"/> 2-osaisen saostussäiliön, tilavuus _____ m ³ kautta jatkokäsittelyyn <input type="checkbox"/> 3-osaisen saostussäiliön, tilavuus _____ m ³ kautta jatkokäsittelyyn Saostussäiliön materiaali <input type="checkbox"/> muovi <input type="checkbox"/> betoni <input type="checkbox"/> muu, mikä _____ Saostussäiliön ikä _____ vuotta Käytetäänkö jätevesijärjestelmän uusimisessa vanhoja rakenteita? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä
Maasuodatin	<input type="checkbox"/> Maasuodatus <input type="checkbox"/> Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin _____ (esite liitteeksi) Suodatuspinta-ala _____ m ² Pohjaveden taso mitattuna suodatuskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) _____ m Miten pohjaveden pinnan korkeus on todettu ja milloin? Kallion pinta mitattuna suodatuskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) _____ m Suodatusputkiston kokonaispituus _____ m Suodatusputkien lukumäärä _____ kpl

Imeytyskenttä	<input type="checkbox"/> Maahanimeytys <input type="checkbox"/> Tehdasvalmisteinen imeytyspaketti _____ (esite liitteeksi) Imeytyskentän maaperätutkimus <input type="checkbox"/> tehty silmämääräisesti <input type="checkbox"/> perustuu rakeisuusanalyysiin Imeytyspaikkaselvitys tulee olla liitteenä myös silmämääräisesti tehdyistä tutkimuksista. Tekijä Nimi _____ Ammatti _____ Yhteystiedot _____ Maaperän laatu: <input type="checkbox"/> sora <input type="checkbox"/> hiekka <input type="checkbox"/> karkea siltti <input type="checkbox"/> muu, mikä _____ Pohjaveden ylin pinnankorkeus imeytyskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) _____ m (ks. täyttöohje) Miten pohjaveden pinnan korkeus on todettu ja milloin? Kallion pinta mitattuna imeytyskentän pohjasta (pystysuora etäisyys) _____ m Imeytyskentän pinta-ala _____ m ² Imeytysputkiston kokonaispituus _____ m	
Pienpuhdistamo	<input type="checkbox"/> Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo (esite liitteeksi) Valmistaja _____ Malli _____ <input type="checkbox"/> Muu, mikä _____	
Jätevesien purkupaikka	Puhdistamossa käsitelty jätevesi johdetaan purkupuutkella <input type="checkbox"/> maahan <input type="checkbox"/> omalla maalla olevaan ojaan <input type="checkbox"/> toisen maalla/rajalla olevaan ojaan	
Suojaetäisyydet	Maahanimeyttämön, maasuodattimen tai puhdistamon purkupaikan suojaetäisyydet: Kiinteistön rajasta _____m, Rakennuksesta _____m, ojasta _____m Omasta/naapurin talousvesikaivosta tai lähteestä _____m, Rantaviivasta _____m	
Hälytys- ja valvontalaitteet		
Järjestelmän mitoitus ja perusteet	Mitoituksessa käytetty henkilömäärä _____ hlöä, veden kulutus _____ l/hlö/vrk Mitoitusjätevesimäärä _____ l/d	
Laskelma puhdistus- tehokkuudesta		
Jätevesi- asetuksen vaatimukset	Tässä suunnitelmassa esitetty jätevesijärjestelmä täyttää jätevesiasetuksen (209/2011) mukaiset jäteveden puhdistustehokkuusvaatimukset (BHK, fosfori, typpi) <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei	
Selvitys näytteenotosta		
Käyttö- ja huolto-ohjeet	Käyttö- ja huolto-ohjeet on esitettävä loppukatselmuksessa.	
Suunnittelija	Nimi _____	Ammatti _____
	Osoite _____	
	Puhelin _____	sähköpostiosoite _____

Työn suorittaja	Nimi		Ammatti	
	Osoite			
	Puhelin		Sähköpostiosoite	
Vastaava työnjohtaja	Nimi		Ammatti	
	Osoite			
	Puhelin		Sähköpostiosoite	
Hakijan allekirjoitus	Paikka ja päivämäärä		Hakijan allekirjoitus	
	LIITTEET			
<input type="checkbox"/> Pätevän suunnittelijan laatimat suunnitelmat jäteveden käsittelystä. Suunnitelmista on käytävä selville pohjaveden ja maanpinnan korkeudet.				
<input type="checkbox"/> Peruskarttaote (1:20000) <input type="checkbox"/> Yleiskaavakartta (1:50000), johon rakennuspaikka on merkitty				
<input type="checkbox"/> Asemapiirustus (1:500) <input type="checkbox"/> Muut liitteet, esim. imeytyspaikkaselvitys tms. (kpl)				
Jätevesiasetuksen 209/2011 liitteessä 2 mainitut mahdolliset lisätiedot tulee esittää tämän suunnitelman erillisenä liitteenä.				

VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ

PÄÄTÖS	Päivämäärä		§	
	<input type="checkbox"/> Hyväksytty		<input type="checkbox"/> Hylätty	
	Suunnitelman mukainen kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä.			
	Liitteenä			
	<input type="checkbox"/> Oikaisuvaatimusohje		<input type="checkbox"/> Valitusosoitus	
	Vastaava työnjohtaja kirjaa tarkastuskirjaan jäteveden käsittelyjärjestelmän työvaiheiden tarkastukset. Järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet on esitettävä lopputarkastuksessa.			
	Viranomaisen nimi			
	Rakennustarkastaja		Allekirjoitus	

LAUSUNTO	<input type="checkbox"/> Hyväksytty		<input type="checkbox"/> Hylätty puutteellisena		<input type="checkbox"/> Hylätty	
	Päivämäärä					
	Ympäristötarkastaja			Allekirjoitus		

Täyttöohje

Haja-asutusalueelle rakennettavaan uudisrakennukseen, jonka jätevesiä ei voida johtaa kunnalliseen viemäriverkkoon, on esitettävä pätevän asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesien käsittelystä rakennus- tai toimenpideluvan hakemisen yhteydessä. Suunnitelma on esitettävä myös jäteveden laadun tai koostumuksen olennaisesti muuttuessa (vanhaan rakennukseen tehdään olennainen laajennus tai vanhan rakennuksen kosteita tiloja muutetaan). Suunnittelun lähtökohtana on aina olla riittävästi selvillä kohteen ja sen naapuritonttien olosuhteista. Suunnitelma esitetään Tornion kaupungin rakennusvalvonnalle. Suunnitelmasta säädetään jätevesiasetuksessa 209/2011.

Pohjaveden ylin pinnankorkeus voidaan selvittää esim. kaivamalla 2,5 m syvä koekuoppa suunnitellulle jätevesien käsittelypaikalle. Kuopasta vedenpinnan mahdollista korkeutta voidaan tarkastella riittävän pitkällä aikavälillä runsassateiseen aikaan (kevällä lumen sulamisen aikaan, runsassateisena syksynä). Myös alueen rengaskaivoista voidaan päätellä pohjaveden pinnankorkeutta. Hakemukseen tulee ilmoittaa pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välinen ero (cm).

Jätevesijärjestelmän mitoitus

Asuinkiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä mitoitetaan tarpeen mukaan siten, että se täyttää asetetut vaatimukset elinkaarensa kaikissa todennäköisissä käyttötilanteissa; mitoituksen on perustuttava vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, kuitenkin siten, että mitoituksen asukasluku on vähintään viisi.

Suunnitelmaan tulee lisäksi liittää:

- kopio maastokartasta tai vastaavasta, johon on merkitty rakennuspaikan sijainti
- asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirroksen tulee merkitä selvin piirrosmerkinnöin mm. rakennusten, lähimpien talousvesikaivojen (n. 200 m etäisyydeltä, myös naapureiden talousvesikaivot), viemärikaivojen ja -putkien sekä valitun jätevesijärjestelmän sijainti. Jätevesijärjestelmän purkupaikan sijainti ja purkuojan kulku tulee myös käydä ilmi piirroksesta (ks. jätevesiasetuksen liite 1)

Jos jätevedet johdetaan naapurin ojaan, tulee suunnitelmaan liittää naapurin kirjallinen suostumus (perustuu vesilain 10 luvun 6 §:ään).

Puutteelliset suunnitelmat hidastavat käsittelyä.

Lisätietoja jätevesien käsittelymenetelmistä saa mm. laitevalmistajilta ja Tornion, Keminmaan ja Tervolan rakennus- ja ympäristövalvonnasta

ympäristötarkastaja Jorma Isometsä, puh. 0400 696 756, jorma.isometsa@tornio.fi,
ympäristötarkastaja Minna Karhunen, puh. 050 566 4195, minna.karhunen@tornio.fi,
rakennustarkastaja Markku Vaittinen, puh. 0400 363 707, markku.vaittinen@tornio.fi (Tornio),
rakennustarkastaja Heikki Keinänen, puh. 0400 363 707, heikki.keinanan@tornio.fi (Tornio),
rakennustarkastaja Jarkko Hannunen, puh. 040 484 0799, jarkko.hannunen@tornio.fi (Keminmaa),
rakennustarkastaja Tiina Havela, puh. 0400 546 246, tiina.havela@tornio.fi (Tervola).