



**Tutkimusno** EUAB31-00038630  
**Asiakasno** YS0001720  
**Uimavedet**

**Keminmaan kunta / Vapaa-aikatoimi**  
**Merja Kemppainen**  
 Rantatie 21  
 94400 Keminmaa  
 FINLAND  
 s-posti: merja.kemppainen@keminmaa.fi

**Tilauksen kuvaus**  
 Uimarantanäytteet 1.8.2022

<b>Näyttenumero</b>	<b>749-2022-00021321</b>
<b>Näytteen nimi</b>	Hietalammen uimaranta
<b>Näytteen kuvaus</b>	Uimarantavesi
<b>Näytteenottopiste</b>	Hietalammen uimaranta
<b>Matriisi</b>	Uimarantavesi
<b>Näytteenottopäivä</b>	01.08.2022 00.00
<b>Vastaanottopäivä</b>	01.08.2022 15:39
<b>Analysointi aloitettu</b>	01.08.2022 15:39
<b>Näytteenottaja</b>	Terv.tarkastaja/ EH

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
<b>Kenttämittaukset</b>					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	17,4		
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	1		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	<5		≤ 400

\*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

### Kommentti

Näytteenottajan havainnot:  
 Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu  
 Jätteet, kuten öljymäiset ja tervämäiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu  
 Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

### Lausunto

#### 749-2022-00021321

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.



## ALLEKIRJOITUS

03.08.2022



Tarja Mettänen Mikrobiologi

TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttämittaukset</b>						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

<b>Laboratorio</b>		
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

**Jakelu :** essi.haapasalo@tornio.fi, tarja.rosenqvist@tornio.fi

**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.