



Tutkimusno EUAB31-00038678  
 Asiakasno YS0000985  
 Vapaa-aika ja liikunta: Uimavesi

Tervolan kunta  
 Tekninen osasto  
 Keskustie 81  
 95300 TERVOLA  
 FINLAND  
 s-posti: tekninen.osasto@tervola.fi

Tilauksen kuvaus  
 Uimarantanäytteet 2.8.2022

Näyttenumero	749-2022-00021476
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Koivun uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	02.08.2022 00.00
Vastaanottopäivä	02.08.2022 15:42
Analysointi aloitettu	02.08.2022 15:42
Näytteenottaja	EH/ terv.tarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
<b>Kenttämittaukset</b>					
Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)	YS924	°C	18,4		
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	240		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	360		≤ 400

\*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

### Kommentti

Näytteenottajan havainnot:  
 Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu  
 Jätteet, kuten öljymäiset ja tervämäiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu  
 Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

### Lausunto

#### 749-2022-00021476

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

### ALLEKIRJOITUS

08.08.2022



Tarja Mettänen Mikrobiologi  
 TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511  
 Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttämittaukset</b>						
YS924	Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)			Ei		
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

<b>Laboratorio</b>		
YS	CLIENT Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

**Jakelu** : essi.haapasalo@tornio.fi**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.