

Tutkimusno EUAB31-00038679
Asiakasno YS0001719

Tornion Kaupunki, Tekniset
palvelut/puistotoimi
Pirjo Kristo
Verkkotehtaankatu 8
95420 Tornio
FINLAND
s-posti: pirjo.kristo@tornio.fi

Tilauksen kuvaus
Uimarantanäytteet 2.8.2022

Näyttenumero	749-2022-00021481
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Laiskanlahden uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	02.08.2022 00.00
Vastaanottopäivä	02.08.2022 15:47
Analysointi aloitettu	02.08.2022 15:47
Näytteenottaja	Eija Jokinen/ terv.tarkastaja

Analyytit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
Kenttämittaukset					
Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)	YS924	°C	17,0		
Mikrobiologiset tutkimukset					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	10		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	5		≤ 400

*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

Kommentti

Näytteenottajan havainnot:
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu
Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

Lausunto

749-2022-00021481

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.

ALLEKIRJOITUS

11.08.2022



Tarja Mettänen Mikrobiologi
TarjaMettanen@eurofins.fi +358 44 7008 511
Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Kenttämittaukset						
YS924	Lämpötila (asiakkaan ilmoittama)			Ei		
Mikrobiologiset tutkimukset						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	Colilert Q-Tray ISO 9308-2:2012 E	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

Laboratorio						
YS	CLIENT					
	Eurofins Ahma (Rovaniemi)				SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131	

Jakelu : eija.jokinen@tornio.fi, mia-maria.alkku@tornio.fi

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.